



شرکت شیمیایی فرآورد قشم (سهامی عام)

FARAVARD QESHM CHEMICAL COMPANY

چشم انداز

ارتقا جایگاه شرکت به عنوان یکی از سه شرکت برتر تولید کننده محصولات پلی اتیلن و توسعه بازار و محصولات جدید در سبد تولید شرکت



خط مشی ترسیمی شرکت شیمیایی فرآورد قشم سهامداران و سرمایه گذاران محترم

با سلام و احترام

خداوند متعال را شاکریم که مجموعه شرکت شیمیایی فرآورد قشم به عنوان یک شرکت توانمند و فعال عضو گروه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با بهره جویی از زحمات بنیان گذاران آن و اتکاء به مدیران مجرب و متخصص، همچنین کوشش و تلاش وافر کارکنان جوان و متعهد، در راستای اجرای برنامه های مدون و خط مشی ترسیم شده و کسب تجارب به جایگاه والایی در عرصه صنایع پائین دستی پتروشیمی در میهن عزیزمان نایل آمده است.

شرکت شیمیایی فرآورد قشم همچنان کوشیده تا با بکارگیری راهکارهای خلاقانه و نوین، ماشین آلات مدرن، ارتباطات گسترده در حوزه پتروشیمی، از فرصت های موجود در صنایع کشور و منطقه با بهره مندی از راهکارهای متخصصین به اهداف راهبردی و انجام مأموریت های پیش بینی شده دست یابد. شرکت شیمیایی فرآورد قشم در تلاش است با سرمایه گذاری های مدبرانه و استراتژیک در راستای رضایتمندی کارفرمایان عزیز در صنایع بسته بندی پتروشیمی حضوری فعال و موثر داشته باشند. امید است با نقش آفرینی در این حوزه بتوانیم به توسعه همه جانبه در صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی کمک کنیم.

در یک نگاه

شرکت شیمیایی فرآورد قشم در سال ۱۳۷۴ توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در منطقه آزاد قشم تاسیس شد. فعالیت اصلی این شرکت، تولید محصولات پلی اتیلنی است. در حال حاضر این شرکت ۲ فاز تولیدی دارد: یک کارخانه در منطقه آزاد قشم با ظرفیت اسمی سالانه ۲۰۰ تن مخازن پلی اتیلن و دیگری در کارخانه ای در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر که محصولات اصلی آن فیلم پلی اتیلن سه لایه با ظرفیت اسمی سالانه ۶۵۰۰ تن، فیلم پلی اتیلن سه لایه شرینگ با ظرفیت اسمی سالانه ۳۶۰۰ تن و در آخر پالت پلاستیکی با ظرفیت اسمی سالانه ۷۰۰۰ تن می باشد.

At a Glance


Farvard Qeshm Chemical Company was established in 1374 by Petrochemical Industries Investment Company in Qeshm Azad Zone. The main activity of this company is the production of polyethylene products. Currently, this company has 2 production phases: a factory in Qeshm Free Zone with a nominal annual capacity of 200 tons of polyethylene tanks and another in a factory in Mahshahr Petrochemical Special Economic Zone, whose main products are three-layer polyethylene film with a nominal annual capacity of 6500 tons, three-layer shrink polyethylene film with a nominal annual capacity of 3600 tons, and finally plastic pallets with a nominal annual capacity of 7000 tons

مالکیت

بخش اعظم سهام (مالکیت) این شرکت در اختیار شرکت های سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و تولیدی گاز لوله می باشد. بخش اندک سهام نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر است. هدف از تاسیس این شرکت و شرکت های گروه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) پشتوانه تامین منابع هزینه های آتی سازمان یاد شده از محل سودآوری این مجموعه ها می باشد.

Ownership

Most of the shares (ownership) of this company are in the hands of investment companies of petrochemical and gas production industries. A small part of the shares is also available to other natural and legal persons. The purpose of establishing this company and the companies of the investment group of the Social Security Organization (Shasta) is to provide resources for the future expenses of the said organization from the profitability of these collections



خط تولید فیلم

کارخانه ماهشهر

تولید این کارخانه که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر واقع است در زمینه محصولات پلاستیکی بادی و تزریقی فعالیت دارد که محصولات بادی شامل: فیلم های سه لایه FFS و شرینک است که اغلب در سیستم های بسته بندی شرکت های بزرگ مانند پتروشیمی مارون، امیرکبیر، جم و ... مورد استفاده قرار می گیرد. محصولات تزریقی فعلی پالت های پلی اتیلنی یا ترکیبی از چوب و پلاستیک است که این نیز جهت بسته بندی انواع محصولات غذایی و بهداشتی با حجم بالا مصرف می گردند.

Mahshahr factory

The production of this factory, which is located in the Mahshahr Petrochemical Special Economic Zone, is active in the field of inflatable and injection plastic products, which inflatable products include: three-layer FFS and shrink films, which are often used in the packaging systems of large companies such as Maroon Petrochemical, Amir Kabir, Jam and... are used. The current injection products are polyethylene pallets or a combination of wood and plastic, which are also used to pack a variety of food and health products with high volume.

کارخانه قشم

تولید این کارخانه که در منطقه آزاد قشم واقع است مخازن پلی اتیلنی با حجم ۱۰۰ تا ۵۰۰۰ لیتر و از یک تا چندلایه جهت مصارف مختلف از جمله ذخیره آب و سوخت می باشد فعالیت دارد.

Qeshm Factory

The production of this factory, which is located in Qeshm Free Zone, is polyethylene tanks with a volume of 100 to 5000 liters and from one to multiple layers for various uses, including water and fuel storage.



ماشین آلات تولید پالت و انواع محصولات پلاستیکی تزریقی


شرکت آلمانی کراس مافای سازنده این دستگاه در سال ۲۰۰۵ نسبت به تحویل اقدام نموده است. قابل ذکر است این دستگاه در منطقه خاورمیانه از نظر نوع کار و حجم تولید و سایر توانایی ها منحصر به فرد بوده و توانایی های خاصی در زمینه تولیدی خود نسبت به سایر ماشین آلات در این زمینه برخوردار می باشد. از این بابت به موارد زیر می توان اشاره نمود:

دریافت قالب تا وزنی حدود ۱۱ تن تزریق ۲۵ کیلوگرم مواد پلی اتیلنی در هر مرحله ترکیب و تزریق مواد پلی اتیلنی با غیر، از جمله پودر چوب (تزریق چوب- پلاستیک) فشار تزریق ۲۷۰۰ تن بر سانتی متر مربع که موجب تولید مستحکم ترین قطعات پلاستیکی می گرد مراحل تولید کاملا اتوماتیک و رباتیک تولید ۳۰ پالت یک رو ۱۸ کیلویی در ساعت ظرفیت اسمی ۵۴۰۰ تن در سال.

Machines for the production of pallets and all kinds of injection plastic products

The German company Krauss Maffei, the manufacturer of this device, took delivery in 2005. It is worth mentioning that this machine is unique in the Middle East region in terms of the type of work and volume of production and other capabilities, and it has special capabilities in its production field compared to other machines in this field. It can be mentioned:

Receiving a mold up to a weight of about 11 tons, injecting 25 kg of polyethylene materials at each stage, combining and injecting polyethylene materials with others, including wood powder (wood-plastic injection), injection pressure of 2700 tons per square centimeter, which produces the strongest plastic parts Fully automatic and robotic production processes are used to produce 30 one-sided pallets of 18 kilos per hour with a nominal capacity of 5400 tons per year.





FARAVARD
QESHM
CHEMICAL
COMPANY



MULTICOOL®

WINDMÜLLER & HÖLSCHER

WINDMÜLLER & HÖLSCHER
OPTIFIL® P2

PROCONTROL TS



VAREX®

VAREX®



توانایی ها و ماشین آلات تولید

ماشین آلات تولید فیلم های سه لایه FFS

شرکت آلمانی ویندمولر سازنده این دستگاه ها در سال ۲۰۰۵ نسبت به تحویل اقدام نموده است که این شرکت دارای سه خط تولید کیسه FFS و یک دستگاه چاپ آماده گی دریافت سفارشات مختلف را دارد. توانایی های تولیدی این خطوط به طور کلی به قرار زیر می باشد:

- محدوده ضخامت از ۶۰ میکرون به بالا
- سه لایه در هم آمیخته (به ظاهر تک لایه)
- تولید نوار تیوپ با قطر ۹۹ سانتی متر
- تیوپ رول شده به قطر ۱۵۰ سانتی متر (محصول نهایی)
- ظرفیت اسمی هر خط در ساعت ۲۵۰ کیلوگرم (مجموعاً ۷۵۰ کیلوگرم در ساعت)

Production capabilities and machinery

FFS three-layer film production machines

The German Windmüller company, the manufacturer of these devices, has taken delivery in 2005. This company has three FFS bag production lines and a printing machine ready to receive various orders. The production capabilities of these lines are generally as follows:

- Thickness range from +60 microns
- Three layers intermingled (seemingly single layer)
- Production of tube tape with a diameter of 99 cm
- Rolled tube with a diameter of 150 cm (final product)
- The nominal capacity of each line is 250 kg per hour (750 kg per hour in total)



ماشین آلات تولید فیلم سه لایه شرینگ

شرکت آلمانی ویندمولر سازنده این دستگاه در سال ۲۰۰۵ نسبت به تحویل اقدام نموده است که این شرکت دارای یک خط تولید شرینگ آمادگی دریافت سفارشات که مرتبط با توان تولیدی این دستگاه باشد را داراست:

- محدوده ضخامت از ۶۰ میکرون
- سه لایه در هم آمیخته
- نوار تیوپ با قطر ۲۷۵ سانتی متر
- محصول رول شده با قطر رول یک متر به مقدار متوسط ۸۵۰ کیلوگرم
- ظرفیت اسمی در ساعت ۴۵۰ کیلوگرم
- ظرفیت عملیات در ساعت ۴۲۰ کیلوگرم
- ظرفیت عملیاتی هر خط روزانه ۱۰ تن

Three-layer shrink film production machines

The German Windmoller company, the manufacturer of this device, has taken delivery in 2005. This company has a shrink production line and is ready to receive orders related to the production capacity of this device:

- Thickness range from 60 microns
- Three layers intermingled
- Tube tape with a diameter of 275 cm
- Rolled product with a roll diameter of one meter with an average amount of 850 kg
- Nominal capacity per hour 450 kg
- Operation capacity per hour 420 kg
- The daily operating capacity of each line is 10 tons

خط تولید پالت



محصولات Products



بادی

فیلم سه لایه (کیسه) پلی اتیلنی FFS

این محصول جهت بسته بندی مستقیم محصولات جامد تولیدی پتروشیمی ها و تولیدات مشابه استفاده می گردد. این محصول می تواند از ضخامت ۶۰ میکرون تولید گردد. مواد مورد استفاده ترکیبی از مواد درجه یک پلی اتیلنی تولید داخل و خارج از کشور می باشد که در نهایت می بایست مشخصات فنی مورد نیاز سفارش دهنده را تامین نماید. ظرفیت تولید سالانه این محصول به صورت عملیاتی ۶۵۰۰ تن در سال می باشد.

Pneumatic items

Three-layer polyethylene film FFS

This product is used for direct packaging of solid products produced by petrochemicals and similar products. This product can be produced with a thickness of 60 microns. The materials used are a combination of first-class polyethylene materials produced domestically and abroad, which must finally meet the technical specifications required by the customer. The annual production capacity of this product is operationally 6500 tons per year.

فیلم سه لایه شرینگ

این محصول جهت بسته بندی غیرمستقیم در ابعاد بزرگ و قابل حمل توسط لیفتراک و پوشش کیسه های پالت چینی شده مورد استفاده دارد که مشخصات فنی و ظاهری طبق نیاز سفارش دهنده ارائه می گردد. حداکثر سایز این محصول به صورت تیوب به قطر ۲۷۵ سانتی متر می باشد که نحوه ارائه آن رول های حداکثر به قطر ۱ متر و حدود ۸۵۰ کیلوگرمی است. ضخامت این فیلم از ۶۰ میکرون توان تولید ماشین آلات این خط تولید شرکت می باشد.

Three layer shrink film

This product is used for indirect packaging in large dimensions and can be transported by forklift and covered with porcelain pallet bags, which technical and appearance specifications are provided according to the customer's needs. The maximum size of this product is in the form of a tube with a diameter of 275 cm. It is possible that the way to present those rolls is with a maximum diameter of 1 meter and about 850 kg. The thickness of this film is 60 microns, the production capacity of the machines of this company's production line.

تزریقی

محصول تولیدی این شرکت به روش تزریقی در حال حاضر تنها پالت پلاستیکی با ترکیبی از پلاستیک یا غیر پلاستیک است که ترکیب غیرپلاستیک آن در منطقه خاورمیانه کاملاً منحصر بفرد می باشد. پالت های فعلی که مشخصه یک رو یک تکه که استحکام آن ها در حالت متحرک به میزان ۱/۵ تن و در حالت ساکن حداقل ۵ تنی در ابعاد ۱۱۰۰*۱۳۰۰*۱۵۰ و ۱۰۰۰*۱۲۰۰*۱۵۰ میلیمتر می باشد.

Injection

The product produced by this company by injection method is currently the only plastic pallet with a combination of plastic or non-plastic, whose non-plastic combination is completely unique in the Middle East region. The current pallets, which are characterized by one side, have a strength of 1.5 tons in the moving state and at least 5 tons in the stationary state, in the dimensions of 150*1300*1100 and 150*1200*1000 mm.


دورانی

این محصول در خط تولیدی با تجهیزات و قالب هایی ساخت میهن عزیزمان ایران می باشند که ظرفیت اسمی این خط نسبت به سازهای سفارش تولید ۳۰۰ تن در سال می باشد که تولید متوسط طبق سفارشات و بصورت عملیاتی در سال های گذشته حدود ۱۵۰ تن می باشد. این خط تولید، قادر است مخازن ذخیره آب و سوخت را از حجم ۱۰۰ لیتر تا ۵۰۰۰ لیتر و از یک لایه تا چند لایه را تولید نماید. مخازن طبق سفارشات در رنگ های مختلف و در صورت تقبل هزینه، در شکل های متفاوت از قالب های موجود تولید می گردد.

Circular Shapes

This product is produced in a production line with equipment and molds made in our beloved country, Iran. The nominal capacity of this line is 300 tons per year compared to the production order instruments, and the average production according to the orders and operationally in the past years is about 150 tons. This production line is able to produce water and fuel storage tanks from 100 liters to 5000 liters and from one layer to several layers. The existing one is produced.





۱۳۷۰
شرکت سرمایه‌گذاری
صنایع پتروشیمی

(PIIC Group)



تاپیکو
TAPPICO

شرکت سرمایه‌گذاری نفت،
گاز و پتروشیمی تامین



شرکت سرمایه‌گذاری تاین اجتماعی

FARAVARD QESHM CHEMICAL COMPANY



02188993625
02188993814



info@faravard-qeshm.com



www.faravard-qeshm.com



No. 14, No. 3, 14rd St., Yusef Abad, Tehran, 2nd floor south
تهران، یوسف آباد، خیابان سوم، پلاک ۱۴، طبقه دوم جنوبی